

B 110 R BP PACK 170AH + DOSE + R75

B 110 R tarjoaa ergonomisen ja tehokkaan vaihtoehdon isojenkin lattiapintojen pesemiseen. Kattavasti varustellun koneen nerokkaat yksityiskohdat tekevät siitä miellyttävän käyttää ja huoltaa



Tuotenumero

1.161-419.0

Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278710648
Voimansiirto		Akku
Työleveys, harjat	mm	750
Työleveys, imurointi	mm	950
Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi	l	110 / 110
Laskennallinen työsuoritus	m²/h	4500
Työsuoritus	m²/h	3150
Akku	V / Ah	24 / 170
Akun käyttöaika	h	max. 2,5
Akun latausaika	h	7
Virtalähde akkulaturille	V / Hz	100 - 230 / 50
Harjan pyörimisnopeus	rpm	1200
Harjapaine	kg	75
Veden kulutus	l/min	5,7
Äänenvoimakkuus	dB(A)	59
Sallittu kokonaispaino	kg	650
Mitat (p x l x k)	mm	1695 x 975 x 1315

Laite

Automaattinen täyttö	■
Säiliöhuuhtelujärjestelmä	■
Tehokas vetomoottori	■
Akku ja laturi koneessa	■
Automaattinen vedenpysäytys	■
DOSE	■
Seisontajarru	■
Integroitu lakaisuyksikkö	■
Magneettiventtiili	■
Imusuulake, kaareva	■
Kaksoissäiliöjärjestelmä	■
Korkeussäädettävä istuin	■
Puhtaan veden täyttöasteen ilmaisin	Vedenpaineen avulla
Vakiona päiväajovalo	■
Pieni pesuaineen annostelu säädettävissä 0,25 % saakka	■
Kestävä etupuskuri	■
Automaattisesti nopeuden mukaan säätävä veden annostelu	■
Annostelusäiliö puhdistusaineelle, suljettu kierto	■
Ohjelmistopäivitykset ja kulutustietojen lukeminen voidaan tehdä etänä Kärcher Fleet -toiminnon avulla	■
Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille	■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) yli 30 eri kieltä ja käyttäjäkohtaisesti säädettävät käyttöoikeudet ■
Erittäin hiljainen pesupää, sopii meluherkille alueille ■
Kiinnitysmahdollisuudet mopeille ja muille varusteille ■
Elektroninen ja mekaaninen uimurikytkin ■
Helppokäyttöinen pikavalintakiekkö ■

■ Toimituksen mukana.

Tämä laite vaatii käyttöönotto-opastuksen.





Telahaaja, jossa integroitu esilakaisutoiminto pienille irtoroskille

- Valmistettu tukevasta valetusta alumiinista ja varustettu törmäysenergiaa vaimentavilla puskurirullilla.
- Telahaajan integroitu lakaisutoiminto poimii pikkuroskat säiliöön ja säästää siivousaikaa.
- Hiljainen käyntiäänäni, voidaan käyttää myös meluherkillä alueilla.



Korkeussäädettävä istuin

- Kaiken pituisille käyttäjälle sopiva istuma-asento.
- Miellyttävä istua myös pitkissä työskentelyjaksoissa.
- Vähentää lihaksiin kohdistuvaa rasitusta työskentelyn aikana.



Automaattisesti ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu

- Vähentää automaattisesti veden annostelua käännytessä ja ajonopeuden alentuessa.
- Vedensäästötoiminto mahdollistaa pidemmän ajoajan yhdellä tankillisella.
- Tehokkaampi imutoiminto, jonka hyödyt korostuvat erityisesti kaarteissa.

VARUSTEET B 110 R BP PACK 170AH + DOSE + R75

1.161-419.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
TELAHARJAT BR-KONEISIIN				
Teloharja, R75, medium, punainen, 700 mm	1	4.035-605.0	Yhdistelmäkoneen R75-pesupään sopiva teloharja. Yleismalli, joka on koneessa vakiona ja soveltuu useimmille lattiatyypille.	■
Teloharja, R75, korkeat/matalat harjakset, oranssi, 700 mm	2	6.907-730.0	Yhdistelmäkoneen R75-pesupään sopiva teloharja. Kova malli, jossa on yhdistetty korkeampia ja matalampia harjaksia. Puhdistaa erittäin hyvin saumojen raot ja muut kuvioidut pinnat.	□
Teloharja, R75, kova, vihreä, 700 mm	3	6.907-731.0	Yhdistelmäkoneen R75-pesupään sopiva teloharja. Kova malli, joka sopii hyvin hankausta kestäville, koville lattiatyypille.	□
Teloharja, R75, erittäin kova, musta, 700 mm	4	6.907-732.0	Yhdistelmäkoneen R75-pesupään sopiva teloharja. Erittäin kova malli, joka sopii hyvin hankausta kestäville, koville lattiatyypille.	□
Teloharja, pehmeä, valkoinen, 700 mm / R75, pehmeä, valkoinen, 700 mm	5	6.907-771.0	Yhdistelmäkoneen R75-pesupään sopiva teloharja. Herkille lattiatyypille tarkoitettu pehmeäharjaksinen malli.	□
HARJAPÄÄT				
Pesupää R 75	6	2.763-047.0	Erittäin kestävä, alumiinirunkoon rakennettu yhdistelmäkoneen pesupää. Teloharjatoiminen, leveys 75 cm. Erittäin hiljainen käyntiäänä. Värikoodatut, pikalukituksella varustetut perustoiminnot	■
Pesupää D 75 S	7	2.763-005.0	Kahdella laikkaharjalla varustettu yhdistelmäkoneen pesupää. Roiskesuojus pitää pesuveden harjojen ulottuvilla ja ohjaa sen imujalkaan. Tämä takaa hyvän pesu- ja kuivaustuloksen kaaroksissa	□
Pesupää D 65 S	8	2.763-003.0		□
Pesupää R 65	9	2.763-046.0	Erittäin kestävä, alumiinirunkoon rakennettu yhdistelmäkoneen pesupää. Teloharjatoiminen, leveys 65 cm. Erittäin hiljainen käyntiäänä. Värikoodatut, pikalukituksella varustetut perustoiminnot	□
KUIVAUSLIUSKAT				
Imukumit Linatex	10	4.037-166.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Materiaalina kestävä Linatex, joka tarjoaa erinomaisen kuivumistuloksen myös kuvioiduilla lattiatyypillä.	■
Imukumit, polyuretaani	11	4.037-167.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Kestävä polyuretaani. Kestää vaurioitumatta myös öljyä. Yleismalli normaaleille lattiatyypille.	□
IMUSUULAKKEET JA IMUKUMIT				
Imusuulake, täydellinen				
Imusuulake, 950 mm, Kaareva	12	4.778-007.0	Yhdistelmäkoneeseen sopiva imusuulake / imujalka. Kaareva malli. Sisältää imukumit, tukipyörät ja törmäyksiä vaimentavat kumirullat.	■
Imukumit, imusuulakeeseen				
Imukumit, Linatex®, 1039 mm	13	4.039-356.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät 1040 mm leveät imukumit. Materiaalina kestävä Linatex, joka tarjoaa erinomaisen kuivumistuloksen myös kuvioiduilla lattiatyypillä.	■
Imukumit, öljynkestävä, uritettu, 1040 mm	14	4.039-357.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät 1040 mm leveät imukumit. Kestävä polyuretaani. Kestää vaurioitumatta myös öljyä. Yleismalli normaaleille lattiatyypille.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET B 110 R BP PACK 170AH + DOSE + R75

1.161-419.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
MUUT VARUSTEET BR / BD					
Sekalaiset					
Pesuainesäiliö 5 L	15	4.039-355.0	Yhdistelmäkoneen pesuainesäiliö. Tilavuus 6 litraa. Yhteensopiva Kärcher Dose -annostelujärjestelmän kanssa.		■
KIK Avain keltainen	16	5.035-344.0	Käyttäjän avain KIK-järjestelmällä varustettuun yhdistelmäkoneeseen. Eri väristen avainten käyttö mahdollistaa käyttäjäkohtaiset asetukset.		■
KIK Avain harmaa	17	5.035-348.0	Työnjohtajan avain KIK-järjestelmällä varustettuun yhdistelmäkoneeseen (harmaalla avaimella voidaan ohjelmoida keltainen käyttäjän avain)		■
Likavesisäiliön kansi huuhtelutoiminnolla	18	4.039-327.0	Yhdistelmäkoneeseen B110 sopiva tankin suojakansi, jossa on suuttimet automaattiselle likavesisäiliön huuhtelulle.		□
KIK Avain valkoinen	19	4.035-076.0	Ohjelmoijan avain KIK-järjestelmällä varustettuun yhdistelmäkoneeseen. Eri väristen avainten käyttö mahdollistaa käyttäjäkohtaiset asetukset.		□
Home Base -varusteet					
Mopinpidikeline B110R	20	4.039-349.0	Asennussarja, jonka avulla mopit ja muut siivouksessa tarvittavat lisätarvikkeet voidaan kiinnittää yhdistelmäkoneeseen.		□
Varusteiden kiinnityskoukku	21	4.070-075.0	Yleismallinen kiinnityskoukku, joka tarjoaa turvallisen ja siistin ratkaisun vesi- ja paineilmaletkujen sekä virtajohtojen säilyttämiseen.		□
Kiinnityskoukku	22	6.980-077.0	Koneen kylkeen kiinnitettävä kaksoskoukku joka sopii käytettäväksi adapterin 5.035-488.0 kanssa		□
Mopinpidike	23	6.980-078.0	Mopinpidike, joka sopii käytettäväksi adapterin 5.035-488.0 kanssa		□
Tarvikelokerikko	24	4.035-406.0	The Box kit provides enough space for three cleaning agent bottles along with cloths, scrapers, spare rubbish bags, gloves, etc.		□
VARUSTESETIT					
Dose mounting kit					
Pesuaineannostelija Dose B110R	25	2.644-245.0	Yhdistelmäkoneen pesuaineannostelija, joka mahdollistaa tarkan annostelun välillä 0,25 - 3 %. Suljettu kierto mahdollistaa nopean ja turvallisen vaihtamisen.		■
Side broom/SSD mounting kit					
Pesevä sivuharja yhdistelmäkoneeseen	26	2.644-243.0	Yhdistelmäkoneen oikealle puolelle asennettava, pesevällä harjalla varustettu asennussarja, joka lisää koneen pesuleveyttä. Kestävä rakenne, joka joustaa sivulle osuessaan esteeseen.		□
Lighting/RKL mounting kit					
Vilkkuväli / varoitusvilkkut B110R	27	4.039-350.0	Yhdistelmäkoneeseen asennettava varoitusvilkku.		□
Muut asennussarjat					
Imukumin törmäyssuoja / rulla	28	2.644-225.0	Yhdistelmäkoneen imujan päihin asennettavat törmäyssuojat.		□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET B 110 R BP PACK 170AH + DOSE + R75

1.161-419.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
VARUSTEETIT				
Muut asennussarjat				
Puskurikumit / törmäyssuojat imujalkaan	29	4.035-619.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan asennettavat kumirullat, jotka estävät imujalkaa tarttumasta kiinni esteisiin ja vaurioitumasta pienistä törmäyksistä.	<input type="checkbox"/>
VETOMOOTTORIN AKUT JA LATURIT				
Akut				
Akkupaketti AGM 4x 6V / 170Ah, 24 V, 170 Ah, Huoltovapaa	30	2.815-092.0	Yhdistelmäkoneen asennusvalmis akkupaketti	<input checked="" type="checkbox"/>
Akkupaketti AGM 4x 6V / 180 Ah, 24 V, 180 Ah, Huoltovapaa	31	2.815-101.0		<input type="checkbox"/>
Akkupaketti AGM 4x 6V / 285 Ah, 24 V, 285 Ah, Huoltovapaa	32	2.815-095.0		<input type="checkbox"/>
Akkuvarusteet				
Mounting kit battery kit	33	2.638-205.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Laturit				
Akkulaturi 24 V / 50 A, 24 V	34	6.654-419.0	Huoltovapaille akuille soveltuva laturi.	<input type="checkbox"/>
LAIKKARENKAAT / AKSELIT				
Akseli laikkarenkailla				
Telaharjan akseli 700 mm / R75, 700 mm	35	4.762-627.0	Telaharjan alumiininen keskiakseli. Sopii käytettäväksi telaharjalaikkojen ja mikrokuitutelan kanssa. Mitoitus R75-pesupäähän.	<input type="checkbox"/>
Laikkarenkaat				
Telaharjalaikat, ketainen, pehmeä, 20 kpl, pehmeä, Keltainen	36	6.369-454.0	Telaharjoilla toimivaan yhdistelmäkoneeseen sopivat telaharjalaikat. Keltainen, pehmeä malli joka sopii esimerkiksi kiillotukseen.	<input type="checkbox"/>
Telaharjalaikat, punainen, 20 kpl, medium, punainen	37	6.369-456.0	Telaharjoilla toimivaan yhdistelmäkoneeseen sopivat telaharjalaikat. Punainen yleismalli joka sopii useimmille sileille lattioille.	<input type="checkbox"/>
Telaharjalaikat, kova, vihreä	38	6.369-455.0	Roller pads (x20), hard, green. For removing stubborn dirt and basic cleaning of non-structured floors. Suitable for use with appropriate pad roller shaft.	<input type="checkbox"/>
Mikrokuitutelaharjan akseli				
Mikrokuitutelaharja R 75 / 700 mm, 700 mm	39	4.114-007.0	Herkille pinnoille ja sileille lattioille sopiva yhdistelmäkoneen mikrokuituinen telaharja. Mitoitus pesupäähän R 75. Toimitus ei sisällä keskiakselia.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.