

BR 45/22 C

Kattavasti varusteltu, akkukäyttöinen BR 45/22 C -yhdistelmäkone tarjoaa parasta telaharjatekniikkaa. Kääntyvä pesupää ja rattihojaus takaavat erinomaisen ohjattavuuden ja suorituskyvyn.



Tuotenumero

1.783-460.0

- Litiumioniakku
- Sisäänrakennettu laturi
- Korkeussäädettävä ohjaustanko

Tekniset tiedot

EAN koodi		4039784997288
Työleveys, harjat	mm	450
Työleveys, imurointi	mm	500
Säiliötilavuus, puhdas-/liikavesi	l	22 / 22
Laskennallinen työsuoritus	m ² /h	1800
Akkutyyppe		Litiumioni
Akku	V / Ah	25,2 / 42
Akun käyttöaika	h	max. 2
Akun latausaika	h	ca. 5,7
Virtalähde akkulaturille	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Harjan pyörimisnopeus	rpm	750 - 1050
Harjapaine	g/cm ²	100 - 150
Äänenvoimakkuus	dB(A)	66,5
Jännite	V	25,2
Sallittu kokonaispaino	kg	70
Mitat (p × l × k)	mm	970 × 530 × 1115

Tämä laite vaatii käyttöönotto-opastuksen.

Laite

Telaharja	■
Kaksoissäiliöjärjestelmä	■
Akku ja laturi koneessa	■
Säätävä harjapaine	■
Kuljetuspyörät	■
Imusuulake, suora	■

■ Toimituksen mukana.



KART teknologialla oleva pesupää on käännettävissä +/- 200°

- Mahdollistaa äärimmäisen ketteryyden myös alueilla, joissa on paljon huonekaluja.
- Harja on aina kulkusuuntaan nähden poikittain. Imujalka imee luotettavasti vettä myös nurkista.
- Pesee ja kuivaa myös taaksepäin ajettaessa.



Sisältää erittäin tehokkaan litiumioniakun

- Täysin huoltovapaa ja käyttöikä on jopa kolme kertaa pidempi kuin perinteisillä akuilla.
- Lyhytaikainen ja osittainen lataus tarvittaessa mahdollista.
- Erittäin lyhyet latausajat (täysi lataus 3h, puolittainen lataus 1h).



Kompakti suunnittelu

- Mahdollistaa ajamisen pois seinistä 90° kulmassa.
- Koneessa ei ole ulokkeita, joka tekee käsittelystä helpompaa.


VARUSTEET BR 45/22 C 1.783-460.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
TELAHARJAT BR-KONEISIIN				
Telahaarja, medium, punainen, 450 mm	1	4.762-392.0	Keskikova telahaarja, joka sopii sileille lattianpinnoille.	■
Telahaarja, valkoinen, pehmeä, pehmeä, valkoinen, 450 mm	2	4.762-405.0	Pehmeä telahaarja herkkien pintojen puhdistukseen ja kiillottamiseen.	□
Telahaarja, korkeat/matalat harjakset, oranssi, 450 mm	3	4.762-406.0	Kova telahaarja, joka sopii erityisen hyvin syvään uritetuille ja saumatuille lattianpinnoille. Harjakset ovat eri pituisia, jolloin ne ulottuvat hyvin saumojen pohjaan saakka.	□
Telahaarja, kova, vihreä, 450 mm	4	4.762-407.0	Kova telahaarja, joka sopii pinttyneen lian poistoon ja syväpuhdistukseen. Työleveys 450 mm. Kestävät ja tehokkaasti likaa irrottavat, 0,6 mm paksut polyamidiharjakset.	□
Telahaarja, musta, erittäin kova, erittäin kova, musta, 450 mm	5	4.762-408.0	Eriyisen kovilla harjaksilla varustettu telahaarja, joka sopii pinttyneen lian poistoon ja syväpuhdistukseen. Ei sovi herkille lattianpinnoille.	□
IMUSUULAKKEET JA IMUKUMIT				
Imukumit, imusuulakkeeseen				
Imukumit, öljynkestävä, uritettu, 560 mm	6	4.037-097.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Kestävää polyuretaania. Kestää vaurioitumatta myös öljyä. Yleismalli normaaleille lattianpinnoille.	■
Imukumit, Linatex®, 560 mm	7	4.037-131.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Materiaalina kestävä Linatex, joka tarjoaa erinomaisen kuivumistuloksen myös kuvioituilla lattianpinnoilla.	□
VETOMOOTTORIN AKUT JA LATURIT				
Akut				
Battery Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Litiumioni	8	6.654-491.0		■
IMURIT				
Suodattimet				
Mootorinsuojasuodatin	9	6.414-631.0		□
LAIKKARENKAAT / AKSELIT				
Akseli laikkarenkaille				
Telahaarjan akseli 450 mm, 450 mm	10	4.762-413.0	Mikrokuitutelahaarjalle ja telahaarjalaikoille sopiva telahaarjan keskiakseli.	□
Laikkarenkaat				
Telahaarjalaikat, nauhamalli, 450 mm, ruskea, 450 mm	11	4.114-011.0	Ruskea, nauhamallinen telahaarja	□
Telahaarjalaikat + sisäholkki, keltainen, pehmeä, 450 mm, pehmeä, Keltainen, 450 mm	12	6.367-105.0	Pehmeä telahaarjalaikka, joka sopii kiillottamiseen. Mukana sisäholkki.	□
Telahaarjalaikat + sisäholkki, punainen, keskikova, 450 mm, medium, punainen, 450 mm	13	6.367-107.0	Keskikova telahaarjalaikka, joka sopii sileille lattianpinnoille. Mukana sisäholkki.	□
Telahaarjalaikat + sisäholkki, vihreä, kova, 450 mm, kova, vihreä, 450 mm	14	6.367-106.0	Kova telahaarjalaikka, joka sopii pinttyneen lian poistoon ja syväpuhdistukseen. Mukana sisäholkki.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET BR 45/22 C 1.783-460.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
LAIKKARENKAAT / AKSELIT				
Laikkarenkaat				
Teloharjalaikat, keltainen, pehmeä, pehmeä, Keltainen	15	6.369-451.0	Pehmeä teloharjalaikka, joka sopii kiillottamiseen	<input type="checkbox"/>
Teloharjalaikat, vihreä, kova, kova, vihreä	16	6.369-452.0	Kova teloharjalaikka, joka sopii pinttyneen lian poistoon ja syväpuhdistukseen	<input type="checkbox"/>
Teloharjalaikat, punainen, keskikova, medium, punainen	17	6.369-453.0	Keskikova teloharjalaikka, joka sopii sileille lattiapinnoille	<input type="checkbox"/>
Mikrokuitutelarjan akseli				
Mikrokuitutelarja BR 45, 450 mm	18	4.037-093.0	Herkille pinnoille ja sileille lattioille sopiva yhdistelmäkoneen mikrokuituinen telarja. Yhdistää mikrokuitumateriaalin suuren pesutehon teloharjatekniikan tarjoamiin etuihin.	<input type="checkbox"/>
MUUT VARUSTEET BR / BD				
Sekalaiset				
Add-on kit eco!zero	19	5.388-133.0		<input type="checkbox"/>
Täyttöletku 1,5 m	20	6.680-124.0	Veden täyttöletku, joka sopii yleisimpiin hanoiin.	<input type="checkbox"/>
Annostelu				
Pesuaineen annostelusarja, seinäasennus DS 3	21	2.641-811.0	Pesuaineen annosteluasema, jonka avulla saadaan aina oikea määrä pesuainetta sekoitettuna tuoreveteen. Helppo asentaa. Sisältää takaiskuventtiilin.	<input type="checkbox"/>
VARUSTEETIT				
Fleet mounting kit				
Kärcher Fleet Service -moduuli	22	2.644-096.0		<input type="checkbox"/>
PESUVARUSTUS				
suihkupullo 1 l	23	6.394-409.0		<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.